

ATA FINAL

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE CISVALE Registro de Preços Eletrônico - 006/2023

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 30/03/2023 18:00 | 30/03/2023 18:30 | 12/04/2023 13:30 | 17/04/2023 13:29 | 17/04/2023 13:30 |

Alterações de Prazos / Republicações

| Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão | Alterado em | Alterado Por |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 30/03/2023 17:00 | 12/04/2023 13:30 | 17/04/2023 13:29 | 17/04/2023 13:30 | 30/03/2023 17:36 | EUNICE ROSEMERI KONZEN RODRIGUES |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|---|---------------|--------|---------|------------|
| 0001 | KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A E TIPO B: TESTES RÁPIDOS COMBO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA, SIMULTÂNEA E DIFERENCIADA DE ANTÍGENO DA COVID-19 (SARS-COV-2) E INFLUENZA A+B, PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE (INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA COLETA) CARACTERÍSTICA DESEMPENHO: SENSIBILIDADE (MÍNIMA): SARS-COV-2: 95,00% INFLUENZA A: 94,00% INFLUENZA B: 90,00% ESPECIFICIDADE (MÍNIMA): SARS-COV-2: 98,00% INFLUENZA A: 98,00% INFLUENZA B: 98,00% MATERIAL PARA COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUIÇÃO, SOLUÇÃO TAMPÃO, HASTE ESTERILIZADA PARA COLETAS DE AMOSTRAS NASAL/NASOFARÍNGEO/OROFARÍNGEO-SWABS ESTÉREIS. | 13,56 | 88.000 | KIT | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|--|
| 30/03/2023 - 16:34 | PE-006.2023-TESTES ANTÍGENO VERSÃO FINAL.pdf |
| 30/03/2023 - 17:58 | PE-006.2023- EDITAL RETIFICADO TESTES ANTÍGENO.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|--|---|
| 30/03/2023 - 18:00 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 17/04/2023 - 13:52 | Negociação aberta para o processo 006/2023 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|----------------------|--|------|--------|------------|
| 0001 | KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta) Característica desempenho: Sensibilidade (mínima): SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00% Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B: 98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo-swabs estéreis. | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | TESTE DE COVID 19 AG | WONDFO / GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., L | 6,44 | 88.000 | 566.720,00 |
|------|--|---------------------------|----------------------|--|------|--------|------------|

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta)

Característica desempenho:

Sensibilidade (mínima):

SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00%

Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B: 98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo- swabs estéreis.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|---|--|------------|-----------|------------------|-------------|
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 14/04/2023 - 10:40:34 | COMBO DE ANTÍGENO DA COVID-19 E INFLUEN | ACRO BIOTECH | 88.000 | R\$ 15,00 | R\$ 1.320.000,00 | Não |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | 14/04/2023 - 11:01:16 | TESTE DE COVID 19 AG | WONDFO / GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., L | 88.000 | R\$ 15,00 | R\$ 1.320.000,00 | Não |
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | 14/04/2023 - 11:21:11 | MEDTESTE | HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. | 88.000 | R\$ 30,00 | R\$ 2.640.000,00 | Não |
| Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda | 11.318.264/0001-04 | 14/04/2023 - 11:56:21 | SGTI flex | koalent | 88.000 | R\$ 25,00 | R\$ 2.200.000,00 | Não |
| Wama Produtos Para Laboratório Ltda | 66.000.787/0001-08 | 14/04/2023 - 12:15:43 | Imuno-RÁPIDO COVID-19 e Influenza Ag | Wama Diagnóstica | 88.000 | R\$ 20,00 | R\$ 1.760.000,00 | Não |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|-----------|------------------|-----|
| STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | 24.262.316/0001-10 | 14/04/2023 - 14:52:56 | TESTE COVID AG 19 | WONDFO /GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LT | 88.000 | R\$ 15,00 | R\$ 1.320.000,00 | Sim |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 14/04/2023 - 15:13:43 | COMBO DE COVID AG + INFLUENZA | ACRO BIOTECH | 88.000 | R\$ 29,90 | R\$ 2.631.200,00 | Não |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA | 18.224.182/0001-40 | 14/04/2023 - 15:47:29 | BIOCON | BIOCON | 88.000 | R\$ 40,00 | R\$ 3.520.000,00 | Sim |
| DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 14/04/2023 - 18:34:01 | CX C/ 25 UN | WAMA/WAMA | 88.000 | R\$ 19,20 | R\$ 1.689.600,00 | Não |
| FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 20.065.097/0001-28 | 16/04/2023 - 23:13:20 | COVID/FLU A/B Ag Combo ECO Teste | ECO DIAGNOSTICA | 88.000 | R\$ 30,00 | R\$ 2.640.000,00 | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA | 82.478.140/0001-34 | 17/04/2023 - 09:19:05 | BIOCON | BIOCON | 88.000 | R\$ 14,58 | R\$ 1.283.040,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | 60 dias |
| Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda | 11.318.264/0001-04 | 60 dias |
| Wama Produtos Para Laboratório Ltda | 66.000.787/0001-08 | 60 dias |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA | 18.224.182/0001-40 | 60 dias |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 60 dias |
| DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 60 dias |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | 60 dias |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 90 dias |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA | 82.478.140/0001-34 | 60 dias |
| FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 20.065.097/0001-28 | 60 dias |
| STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | 24.262.316/0001-10 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta)

Característica desempenho:

Sensibilidade (mínima):

SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00%

Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B: 98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo- swabs estéreis.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|---|----------|
| 14/04/2023 - 10:40:34 | 15,00 (proposta) | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 14/04/2023 - 11:01:16 | 15,00 (proposta) | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 14/04/2023 - 11:21:11 | 30,00 (proposta) | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 14/04/2023 - 11:56:21 | 25,00 (proposta) | 11.318.264/0001-04 - Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda | Válido |
| 14/04/2023 - 12:15:43 | 20,00 (proposta) | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 14/04/2023 - 14:52:56 | 15,00 (proposta) | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | Válido |
| 14/04/2023 - 15:13:43 | 29,90 (proposta) | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 14/04/2023 - 15:47:29 | 40,00 (proposta) | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMÉRCIO LTDA | Válido |
| 14/04/2023 - 18:34:01 | 19,20 (proposta) | 31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------|
| 16/04/2023 - 23:13:20 | 30,00 (proposta) | 20.065.097/0001-28 - FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 09:19:05 | 14,58 (proposta) | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:39:41 | 13,84 | 11.318.264/0001-04 - Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:39:55 | 13,00 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:39:58 | 13,80 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:39:59 | 13,50 | 11.318.264/0001-04 - Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:40:05 | 12,99 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:40:39 | 12,36 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:40:44 | 12,35 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:41:24 | 12,00 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:41:46 | 11,39 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:41:46 | 11,40 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:41:55 | 24,99 | 20.065.097/0001-28 - FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:42:01 | 16,00 | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:42:16 | 11,00 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:42:37 | 10,44 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:42:38 | 10,45 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:43:33 | 9,90 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:43:50 | 9,40 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:43:51 | 9,39 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:44:10 | 8,90 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:44:30 | 8,44 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:44:32 | 8,45 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:44:48 | 8,00 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:44:50 | 8,43 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:45:05 | 7,60 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:45:13 | 27,00 | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMÉRCIO LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:45:46 | 7,22 | 66.000.787/0001-08 - Wama Produtos Para Laboratório Ltda | Válido |
| 17/04/2023 - 13:46:23 | 6,85 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:46:45 | 6,84 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:46:57 | 6,83 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:47:40 | 6,82 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:47:56 | 6,81 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:48:37 | 6,80 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:49:33 | 6,79 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------|--|--------|
| 17/04/2023 - 13:49:42 | 6,45 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |
| 17/04/2023 - 13:50:32 | 6,44 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Válido |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 14/04/2023 - 10:56 | ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE | - | - | - | - | Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único) |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 20/04/2023 - 08:30 | -- | -- |

0001 - KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta)

Característica desempenho:

Sensibilidade (mínima):

SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00%

Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B:

98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo-swabs estéreis.

Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|--|-----------------------|--|------------|
| 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 17/04/2023 - 16:04:28 | Manifestamos a intenção de recurso pois a empresa em sua proposta inicial ofertou teste incorreto, apresentou registro anvisa e bula do teste somente de COVID AG e não do combo conforme pode ser consultado nos documentos de habilitação anexar pela CEPALAB. | Indeferido |

Justificativa: A licitante anexou a proposta ajustada aos lances de acordo com o solicitado no edital.

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 30/03/2023 - 17:36 | Sistema | O processo foi republicado em 30/03/2023 às 17:36. |
| 30/03/2023 - 17:58:56 | Sistema | O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE-006.2023- EDITAL RETIFICADO TESTES ANTÍGENO.pdf) em 30/03/2023 às 17:58. |
| 17/04/2023 - 13:31:22 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 17/04/2023 - 13:33:48 | Pregoeiro | Boa tarde senhores fornecedores! |
| 17/04/2023 - 13:38:44 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 17/04/2023 - 13:38:44 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 17/04/2023 - 13:38:44 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 17/04/2023 - 13:39:30 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 17/04/2023 - 13:39:30 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 17/04/2023 - 13:52:33 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 17/04/2023 - 13:52:47 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 6,44. |
| 17/04/2023 - 13:52:48 | Sistema | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. |
| 17/04/2023 - 13:53:40 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2023 às 15:54. |
| 17/04/2023 - 13:54:17 | F. CEPALAB LABORATOR... | Negociação Item 0001: Boa tarde Sr.pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor |
| 17/04/2023 - 14:12:45 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 17/04/2023 - 16:04:28 | Sistema | O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001. |
| 20/04/2023 - 07:58:28 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. |
| 20/04/2023 - 07:58:28 | Sistema | Intenção: Manifestamos a intenção de recurso pois a empresa em sua proposta inicial ofertou teste incorreto, apresentou registro anvisa e bula do teste somente de COVID AG e não do combo conforme pode ser consultado nos documentos de habilitação anexar pela CEPALAB. |
| 20/04/2023 - 07:58:28 | Sistema | Justificativa: A licitante anexou a proposta ajustada aos lances de acordo com o solicitado no edital. |
| 20/04/2023 - 07:58:39 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA. |
| 20/04/2023 - 07:59:11 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/04/2023 às 08:30. |
| 20/04/2023 - 10:03:09 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 20/04/2023 - 10:03:15 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por EUNICE ROSEMERI KONZEN RODRIGUES. |
| 20/04/2023 - 10:46:05 | Sistema | A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 24/04/2023. |
| 20/04/2023 - 10:46:11 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por GILSON ADRIANO BECKER. |

Mudanças de Autoridade Competente

| Nome | Alterado Em |
|-----------------------|-----------------------|
| CARLOS GUSTAVO SCHUCH | 20/04/2023 - 10:44:53 |

Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome | Alterado Em |
|--------------------|-----------------------|
| GABRIELA KOWALCZUK | 20/04/2023 - 10:44:53 |
| Jeanne Beuren | 20/04/2023 - 10:44:53 |

EUNICE ROSEMERI KONZEN RODRIGUES

Pregoeiro

GABRIELA KOWALCZUK

Apoio

Jeanne Beuren

Apoio

