

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE
CISVALE
Pregão Eletrônico - 003/2026

Resultado da Homologação

0001 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL- FLUXO DE ASPIRAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO, BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL, SUPORTE, COM RODÍZIOS, MANÔMETRO. DE 20 A 30 LPM, POSSUI TERMOPLÁSTICO, RECARREGÁVEL BIVOLT, NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG, IP22|0 A 620MMHG. COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES. - MRM / ASPIRAVIDA - Valor Referência: 3.687,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.860,60	2.860,60	Homologado em 29/06/2026 09:14:32 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0003 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.EQUIPAMENTO PARA PESAGEM DO PACIENTE, DIGITAL, DISPLAY COM 6 DÍGITOS COM GRADUAÇÃO DE 5G EM 5G, TARA NO MÍNIMO DE 16KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DA CONCHA INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES DE 54CM DE COMPRIMENTO POR 29 CM DE LARGURA, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES - LD230 BABY - Valor Referência: 1.021,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	780,00	780,00	Homologado em 29/06/2026 09:15:39 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0004 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, DISPLAY DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 300KG, 220V. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2M, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES - P300C - Valor Referência: 1.570,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.320,00	1.320,00	Homologado em 29/06/2026 09:17:11 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0005 - BANQUETA/MOCHO - ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX; ASSENTO REDONDO/RETANGULAR GIRATÓRIO FABRICADO EM ESPUMA INJETADA, COM ENCOSTO, NA COR PRETO; REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO; 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM.ALTURA MÍNIMA: 40CM ALTURA MÁXIMA: 65CM DIÂMETRO: 30 CM ENTREGUE MONTADO. COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES - 600.gir.mocho.c/e - Valor Referência: 320,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	279,00	558,00	Homologado em 29/06/2026 09:17:32 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0006 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO. DUPLO X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO. APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL EM CORINO ACOLCHOADO. COM REGISTRO NA ANVISA. SUPORTE ATÉ 180 KG. LARGURA DO ASSENTO 60 CM. ALMOFADA IMPERMEÁVEL EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS EM AÇO CARBONO. SISTEMA DE REMOÇÃO/REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNAS. PNEUS TRASEIRO ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS COM 2 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA. PNEUS FRONTAIS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS. RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS COM 2 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA. APOIO DE PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO. COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES - DELLAMED MOD. D500 - Valor Referência: 1.659,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1.146,80	1.146,80	Homologado em 29/06/2026 09:17:48 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0007 - CADEIRA OFTALMOLÓGICA – CADEIRA CLÍNICA PARA OFTALMOLOGIA EM MATERIAL AÇO, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, 04 RODÍZIOS, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM BRANCO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO A 180°, PERNEIRAS E BRAÇOS ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIREITA E ESQUERDA). BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI, GIRATÓRIA ATÉ 360°, ESPUMA INJETADA, MOVIMENTO DO ENCOSTO E PENEIRA ELÉTRICO SIMULTÂNEA, ATINGINDO POSIÇÃO FINAL TIPO MACA 180°. VOLTAGEM 220 V, PISO (PEDALEIRA) BAIXO PARA FACILITAR O ACESSO DE IDOSOS, AJUSTE DE ALTURA ELÉTRICO, ALTURA MÁXIMA 160 CM, ALTURA MÍNIMA 140 CM, NIVELAMENTO POR MEIO DE PÉS REGULÁVEIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETORNO DA CADEIRA À POSIÇÃO INICIAL (VOLTA À ZERO), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - PROPRIO - Valor Referência: 14.000,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0008 - CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, ACESSÓRIOS BALDE E BACIA COM GARANTIA - OLIMEDIC MOD. 137 - Valor Referência: 853,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	720,73	720,73	Homologado em 29/06/2026 09:18:12 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0009 - CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO E DESFIBRILADOR, TÁBUA DE MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS: 4 OU 5, 04 RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, DIÂMETRO DE 04", SISTEMA DE TRAVAMENTO, OS QUAIS SÃO DOTADOS DE ROLAMENTOS INTERNOS QUE FACILITAM SUA LOCOMOÇÃO E MANOBRAS. DOIS RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - RENASXER - Valor Referência: 3.299,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.779,90	2.779,90	Homologado em 29/06/2026 09:18:38 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0010 - CARRO MACA SIMPLES, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1 1/4" E 1" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI BRANCA OU EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO. O LEITO É FABRICADO EM MADEIRA MDF OU COMPENSADO, REVESTIDO COM COURVIN IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONTENDO ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM MANUAL DE INCLINAÇÃO. POSSUI GRADES LATERAIS REBATÍVEIS EM AÇO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA AO PACIENTE DURANTE O USO. CONTA COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL, PERMITINDO DESLOCAMENTO ÁGIL E SEGURO EM AMBIENTES INTERNOS. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO SÃO DE 1,80 METRO DE COMPRIMENTO, 0,60 METRO DE LARGURA E 0,76 METRO DE ALTURA, COM PESO EM TORNO DE 25,5 KG E CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 150 KG. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ATENDER, PREFERENCIALMENTE, AOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 13966/2003 – MÓVEIS HOSPITALARES – MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - OLIMEDIC MOD. 133 - Valor Referência: 2.319,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1.219,90	1.219,90	Homologado em 29/06/2026 09:19:19 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0015 - ELETROCARDIOGRAFO - ELETROCARDIOGRAFO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE (VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MM/S: 5,10,25,50); DEVE ACOMPANHAR UM CABO DE FORÇA MÍNIMO; DOIS CABOS DE PACIENTE DE DEZ VIAS REUTILIZÁVEIS; PAPEL PARA CINQUENTA EXAMES, DOIS CONJUNTOS DE ELETRODOS DOS MEMBROS TIPO CLIP COM QUATRO PRENDEDORES REUTILIZÁVEIS; DOIS CONJUNTOS COM SEIS ELETRODOS TIPO PÊRA REUTILIZÁVEIS, UM TUBO DE GEL, UM MANUAL EM PORTUGUÊS; UMA BATERIA DE LÍCIO. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO; PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE E DEVE POSSUIR CAMPOS PERSONALIZÁVEIS PARA INSERÇÃO DE DADOS CUJA O MÉDICO ACHAR NECESSÁRIO; DETECÇÃO: MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA E DE QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO EM REDE ELÉTRICA; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; GANHO MÍNIMO(MM/MV): 5, 10, 20; FILTROS DIGITAIS: AC (50/60HZ), EMG (25HZ E 35 HZ), - CONTEC / ECG - Valor Referência: 6.975,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.200,00	4.200,00	Homologado em 29/06/2026 09:19:58 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0016 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANEROIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA EM NYLON, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - PREMIUM / ADULTO - Valor Referência: 72,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	69,74	697,40	Homologado em 29/06/2026 09:20:13 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0017 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TIPO ANALÓGICO, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - PREMIUM / INFANTIL - Valor Referência: 83,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	69,65	139,30	Homologado em 29/06/2026 09:20:33 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0018 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO TIPO: ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - PREMIUM / OBESO - Valor Referência: 80,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0019 - ESTETOSCÓPIO ADULTO, DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. HASTES AJUSTÁVEIS, OLIVAS ANATÔMICAS, AUSCULTADOR COM ANEL ANTI-FRIO ADULTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - PREMIUM / ADULTO - Valor Referência: 103,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15,00	165,00	Homologado em 29/06/2026 09:20:52 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0020 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - PREMIUM / INFANTIL - Valor Referência: 127,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15,00	30,00	Homologado em 29/06/2026 09:21:12 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0021 - GLICOSIMETRO -APARELHO PARA MEDIÇÃO DA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE. COM KIT 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MEDISIGN GH 83 - Valor Referência: 93,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21,20	42,40	Homologado em 29/06/2026 09:21:49 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0022 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRETE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V - 4003DW - Valor Referência: 2.926,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KRODS TECNOLOGIA LTDA	1.598,00	17.578,00	Homologado em 29/06/2026 09:22:12 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0023 - LÂMPADA DE FENDA - LÂMPADA DE FENDA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS COM TRÊS TAMANHOS DE MAGNIFICAÇÃO: 10X, 16X E 25X (ROTACIONAIS), OCULARES DE 12,5 X DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DE AMETROPIA QUE CONTEMPLE A FAIXA DE -5 A +5 GRAUS, COM FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA COM LARGURA DE 0 A 13MM OU MAIOR, FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA, GRADUADAS, COM COMPRIMENTO DE 0 A 13MM NO MÍNIMO, FENDA COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 0 GRAUS A 180 GRAUS, FILTRO AZUL COBALTO, UV (ULTRAVIOLETA), IV (INFRAVERMELHO), RED -FREE (LIVRE DE VERMELHO) E ÂMBAR OU DE CORTE DE RADIAÇÃO/CALOR, MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 90MM, MOVIMENTO LATERAL MAIOR OU IGUAL A 100MM, MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 30MM, DIMMER PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ FIXO NA BASE ONDE SE ENCONTRA O JOYSTICK DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - SL-3X SK - Valor Referência: 27.405,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Apramed Industria e Comercio de Aparelhos Medicos Ltda	13.900,00	13.900,00	Homologado em 29/06/2026 09:22:39 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0024 - LENSÔMETRO - LENSÔMETRO DIGITAL E AUTOMÁTICO CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS EM TODOS OS TIPOS DE MEIO COMO: LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS, DE CONTATO E DE ÓCULOS DE SOL. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ESFÉRICA: 0 A +/- 25D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA CILÍNDRICA: 0 A +/- 10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); EIXO CILÍNDRICO: 0° A 180° (COM GRADAÇÕES DE 1°); ADIÇÃO: 0 A +10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA PRISMÁTICA: 0 A 10 (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12/0,25); FONTE LUMINOSA: LED, COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO NA FAIXA DE 525NM, FONTE LUMINOSA MEDIÇÃO UV MÍNIMA DE 365NM ; MODO DO CILINDRO: MIX +/-; MODO DE PRISMA: X -Y (COORDENADAS ORTOGONAIS), P - B (COORDENADAS POLARES), SEM DISPLAY; DETECÇÃO DE LENTES: SIMPLES/PROGRESSIVA/AUTOMÁTICA; - LINK INSTRUMENTS - Valor Referência: 10.197,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGNA MÉDICA LTDA	4.899,00	4.899,00	Homologado em 29/06/2026 09:22:49 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0027 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE.COLUNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR.CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS.LEITO

ARTICULÁVEL, RADIOTRASPARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECCÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220 KG NA POSIÇÃO ZERO. MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/-300MM PARA CADA LADO E DORSO, etc. - NOVAMEC / MED450 - Valor Referência: 94.971,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	52.598,00	52.598,00	Homologado em 29/06/2026 09:23:09 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0028 - MICROSCÓPIO ESPECULAR DE CórNEA - MICROSCÓPIO ESPECULAR DE NÃO CONTATO. CARACTERÍSTICAS DA FOTOGRAFIA DO ENDOTÉLIO DA CórNEA: COM AMPLIAÇÃO DA FOTOGRAFIA DE 25,4X (NO PAINEL DE CONTROLE); LIMITE DE FOTOGRAFIA: 0,25 X 0,55MM; POTÊNCIA DE RESOLUÇÃO: MAIS DE 125 LINHAS/MM; ALVO DE FIXAÇÃO: CENTRAL E PERIFÉRICO. CARACTERÍSTICAS DA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA CórNEA: LIMITES DE MEDIÇÃO: 0,40 A 0,75MM COM UNIDADE DE EXIBIÇÃO EM INCREMENTOS DE 0,01MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V. - MNC 14P - Valor Referência: 72.283,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Apramed Industria e Comercio de Aparelhos Medicos Ltda	49.500,00	49.500,00	Homologado em 29/06/2026 09:23:34 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0029 - MONITOR MULTIPARÂMETROS – COM TELA HD DE ALTA EFICIÊNCIA COM 12 POLEGADAS E AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO, ESCALA DE EWS (ESCALA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE ESTADO) PARA AVALIAR O ESTADO DO PACIENTE, SELEÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, SUPORTE PARA MONITOR INCLUÍDO, ECG 9ELETROCARDIOGRAMA), RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (OXIMETRIA), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12', COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V. - CMOS DRAKE / LEVI - Valor Referência: 16.793,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.485,54	10.971,08	Homologado em 29/06/2026 09:23:48 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0030 - NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - KSB 1200 - Valor Referência: 631,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	470,00	7.050,00	Homologado em 29/06/2026 09:24:52 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0031 - OFTALMOSCÓPIO – CABO RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE (7.500 LUX) COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS, SEM DISTORÇÃO DAS CORES DOS TECIDOS, LÂMPADA DE 2.5 V LED, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA AÇIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, LENTES COM DIOPTRIAS DE -20 D A + 20 D, COM MARCADOR ILUMINADO, BASE CARREGADORA DE MESA, BATERIA DE LÍTIU, ALIMENTAÇÃO : 5 ABERTURAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - OMNI LED R + CABO - Valor Referência: 2.018,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	910,00	910,00	Homologado em 29/06/2026 09:25:41 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0032 - OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COM BATERIA ACOPLADA. LED, COM INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÁXIMA DE 1200 LUX A 30CM; OFTALMOSCÓPIO COM LENTE OBJETIVA E LENTE CONDENSADORA ACOPLADAS NO EQUIPAMENTO, PEÇA ÚNICA. CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 30° DE AMPLITUDE. DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4MM, ALCANCE DE DIOPTRIA DE LENTE DE -20D A +20D COM AJUSTE DE FOCO. FILTRO LIVRE DE VERMELHO E FILTRO AZUL. SUPORTE UNIVERSAL NO E EQUIPAMENTO PARA SMARTPHONES, POSSIBILITA CAPTAÇÃO EM TEMPO REAL, GRAVAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAGEM DOS EXAMES. DEVE ACOMPANHAR BATERIA, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - EyeScope - Valor Referência: 13.130,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	5.718,33	5.718,33	Homologado em 29/06/2026 09:25:54 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0034 - OXÍMETRO DE PULSO - TIPO|TELA|MEDIÇÃO|LEITURA|PERFUSÃO|ALIMENTAÇÃO: DE MESA COM 1 SENSOR REUTILIZÁVEL|LCD COLORIDO DE 5 A10 POL|30 A 250BPM| 0 A100|NA TELA|BIVOLT E BATERIA CERTIFICADO INMETRO E REGISTRO ANVISA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - VS2000E - Valor Referência: 3.425,00



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	3.424,00	3.424,00	Homologado em 21/07/2026 10:33:26 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0035 - PROJETO OFTALMOLÓGICO - DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO OPTÓTIPOS SNELLEN, LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS INFANTIS, SNELLEN, LANDOLT, ETC., E DIVERSOS TESTES COMO ISHIHARA, TESTE DE TORÇÃO, CILINDRO CRUZADO, ÂNGULO DE ASTIGMATISMO, VISÃO BINOCULAR, LUZES DE WORTH E SIMULADOR DE CATARATA E GLAUCOMA. DEVE POSSUIR BANCO DE DADOS QUE PERMITE CONFIGURAR E ARMAZENAR AS SEQUÊNCIAS DE OPTÓTIPOS MAIS UTILIZADOS FACILITANDO A USABILIDADE. PODE SER FIXADO EM PAREDE OU SOBRE MESAS COM AUXÍLIO DE SUPORTES QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 30 CM A 7,0 M. DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS NO MÍNIMO COM ENTRADA HDMI E CONTROLE REMOTO. FILTROS: VERDE/VERMELHO E AZUL/AMARELO, PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS 220 V COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MAGNA MEDICA - VISIO PRO - Valor Referência: 15.317,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGNA MÉDICA LTDA	4.180,00	4.180,00	Homologado em 29/06/2026 09:26:26 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0036 - REFRACTOR DE GREENS - EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A - 19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180° EM PASSOS DE 5°; CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 80MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCRONIZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÔRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR); DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 57 A 80MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS, BIVOLT COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - CHINA WENZHOU - TW 1430A - Valor Referência: 13.623,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGNA MÉDICA LTDA	5.899,00	5.899,00	Homologado em 29/06/2026 09:26:38 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0037 - RETINOSCÓPIO - RETINOSCÓPIO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 3,5 V, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTHIO E REGULAGEM DO CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ. ÓTICA MULTI-REVESTIDA. DEVE PERMITIR REFRAÇÕES EM PACIENTES COM PUPILAS PEQUENAS. SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA. FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO. PERMITE CONTROLE PARA FOCALIZAÇÃO E ROTAÇÃO DE 360 GRAUS CELSIUS DA FENDA. ILUMINAÇÃO 3,5 V A BATERIA OU ELÉTRICO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 1 CARREGADOR 110 / 220V PARA 1 CABO, 1 CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTHIO E 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - STREAK 3,5V REC - Valor Referência: 4.840,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	3.499,90	3.499,90	Homologado em 29/06/2026 09:26:58 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0038 - TONÔMETRO - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CALIBRADOR, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, PRECISÃO +/- 0,5 MMHG. DEVE ACOMPANHAR 10 PRISMAS E CALIBRADOR, COM BIVOLT GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - TR-900 - Valor Referência: 5.584,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Andes Comercial Ltda	4.650,00	4.650,00	Homologado em 29/06/2026 09:27:07 Por: GILSON ADRIANO BECKER

GILSON ADRIANO BECKER

Autoridade Competente

