

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE

CISVALE

Registro de Preços Eletrônico - 006/2026

Resultado da Homologação

0001 - LONA PLÁSTICA PRETA 200MICRAS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 200 MICRAS, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A RASGOS, PERFURAÇÕES E INTEMPÉRIES. A LONA DEVERÁ SER FORNECIDA EM ROLO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO X 06 METROS DE LARGURA. COR PRETA. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL. - LONA PLÁSTICA PRETA 200MICRAS - Valor Referência: R\$ 615,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRO STORE TINTAS & FERRAMENTAS LTDA	614,90	225.053,40	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0002 - LONA PLÁSTICA PRETA 200MICRAS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 200 MICRAS, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A RASGOS, PERFURAÇÕES E INTEMPÉRIES. A LONA DEVERÁ SER FORNECIDA EM ROLO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 METROS COMPRIMENTO X 04 METROS LARGURA. COR PRETA. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL - LONA PLÁSTICA PRETA 200MICRAS, - Valor Referência: R\$ 400,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRO STORE TINTAS & FERRAMENTAS LTDA	399,90	90.377,40	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0003 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO 6MM. FABRICADA POR COMPOSTO DE CIMENTO, SEM AMIANTO. NAS DIMENSÕES DE 244 X 110 X 6MM. DEVERÁ ATENDER AS NBR – 7581 OU NBR – 12800. UNIDADE: UMA TELHA. VALIDADE: MÍNIMA DE UM ANO - MULTILIT - Valor Referência: R\$ 58,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOLX SOLUCOES EM CONSULTORIAS LTDA	55,40	1.386.108,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0004 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO 4MM. FABRICADA POR COMPOSTO DE CIMENTO, SEM AMIANTO. NAS DIMENSÕES DE 244X50X4MM. DEVERÁ ATENDER AS NBR – 7581 OU NBR – 12.800. UNIDADE: UMA TELHA VALIDADE: MÍNIMA DE UM ANO - MULTILIT - Valor Referência: R\$ 19,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOLX SOLUCOES EM CONSULTORIAS LTDA	15,75	344.137,50	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0005 - CUMEEIRA 6MM - PAR DE CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO ARTICULADA. FABRICADA POR COMPOSTO DE CIMENTO DO TIPO PORTLAND SEM AMIANTO. COMPATÍVEL COM TELHAS EM FIBROCIMENTO ONDULADO DE 6MM. UNIDADE: UM PAR. VALIDADE: MÍNIMA DE UM ANO. - MULTILIT - Valor Referência: R\$ 44,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOLX SOLUCOES EM CONSULTORIAS LTDA	35,48	546.214,60	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0006 - CUMEEIRA 4MM - PAR DE CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO ARTICULADA. FABRICADA POR COMPOSTO DE CIMENTO DO TIPO PORTLAND, SEM AMIANTO. COMPATÍVEL COM TELHAS EM FIBROCIMENTO ONDULADO DE 4MM. UNIDADE: UM PAR. VALIDADE: MÍNIMA DE UM ANO. - MULTILIT - Valor Referência: R\$ 20,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOLX SOLUCOES EM CONSULTORIAS LTDA	15,60	277.134,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0007 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO: TIPO HASTE COM ROSCA SOBERBA, ACABAMENTO ZINCADO/GALVANIZADO, DIMENSÕES 5/16" X 110MM, ACOMPANHADO DE ARRUELA METÁLICA E VEDAÇÃO DE BORRACHA/PVC ELÁSTICA. PODERÁ SER FORNECIDO EM PACOTES COM 100 UNIDADES - telha 5/16 x 110 completo - Valor Referência: R\$ 0,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA	0,45	7.785,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



0008 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO UV, TAMPA COM FECHAMENTO POR ROSCA OU ENCAIXE DE ALTA PRESSÃO. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FÁCIL LIMPEZA. - conforme edital - Valor Referência: R\$ 241,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDA	171,80	95.349,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0009 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO UV, COM TAMPA DE FECHAMENTO ESTANQUE. SUPERFÍCIE INTERNA LISA. - conforme edital - Valor Referência: R\$ 371,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDA	301,40	145.576,20	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0010 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 32MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 2,4MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 32MM 12,5 - Valor Referência: R\$ 6,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4,91	184.125,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0011 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 50MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 3,7MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 50MM 12,5 - Valor Referência: R\$ 12,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	11,60	431.520,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0012 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 63MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 12,5; ESPESSURA DA PAREDE: 4,7MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 50 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 63MM 12,5 - Valor Referência: R\$ 18,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	18,18	233.613,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0014 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 32MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; ESPESSURA DA PAREDE: 3,0MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 32MM 16 - Valor Referência: R\$ 6,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	5,88	189.336,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0015 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 40MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; METRO 36700 R\$ 8,47 R\$ 310.849,00 ESPESSURA DA PAREDE: 3,7MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 40MM 16 - Valor Referência: R\$ 8,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	8,46	310.482,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0016 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 50MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; ESPESSURA DA PAREDE: 4,6MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 50MM 16 - Valor Referência: R\$ 13,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13,51	421.512,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



0017 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 63MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; ESPESSURA DA PAREDE: 5,8MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 50 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL). - TUBO PEAD 63MM 16 - Valor Referência: R\$ 32,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	23,09	337.114,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0022 - MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS, FABRICADA EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO COM TRAMA INTERNA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 1/2 POLEGADA, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, COM ENGATE ROSQUEÁVEL E ESQUICHO REGULÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA SUPERIOR, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÕES E INTEMPÉRIES. FORNECIDA EM ROLO DE 30 METROS COM CONEXÕES COMPATÍVEIS. INDICADA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, LIMPEZA E SUPORTE EMERGENCIAL. - MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" 30M - Valor Referência: R\$ 99,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALPHA COMMERCE LTDA	98,00	305.760,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0023 - MOTOBOMBA MONOFÁSICA SUBMERSA DE 2 HP, TENSÃO 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP, VAZÃO MÍNIMA COMPATÍVEL COM DRENAGEM EMERGENCIAL E ALTURA MANOMÉTRICA COMPATÍVEL COM OPERAÇÕES DE RECALQUE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CORPO EM FERRO FUNDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, ROTOR DE ALTA EFICIÊNCIA E PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPERAQUECIMENTO. INDICADA PARA DRENAGEM DE ÁGUA LIMPA OU LEVEMENTE SUJA EM ALAGAMENTOS, CISTERNAS, RESERVATÓRIOS E SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM MANUAL TÉCNICO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MOTOBOMBA MONOFÁSICA SUBMERSA 2HP - Valor Referência: R\$ 4.793,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALPHA COMMERCE LTDA	1.280,00	62.720,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0024 - MOTOBOMBA MONOFÁSICA SUBMERSA DE 3 HP, TENSÃO 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 HP, VAZÃO MÍNIMA ADEQUADA PARA DRENAGEM INTENSIVA E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS DE RECALQUE DE ÁGUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CORPO RESISTENTE À CORROSÃO, ROTOR BALANCEADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E OPERAÇÃO CONTÍNUA SUBMERSA. INDICADA PARA REMOÇÃO DE ALAGAMENTOS, DRENAGEM URBANA EMERGENCIAL E APOIO HIDRÁULICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. COM MANUAL TÉCNICO. - , - Valor Referência: R\$ 6.191,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	3.685,00	140.030,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0025 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA SUBMERSA DE 5 HP, TENSÃO 380V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 HP, VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA COMPATÍVEIS COM DRENAGEM DE GRANDES VOLUMES DE ÁGUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, CORPO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOXIDÁVEL, PROTEÇÃO ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À OPERAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTES SEVEROS. INDICADA PARA DRENAGEM INTENSIVA, OPERAÇÕES EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO DE ÁREAS ALAGADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL TÉCNICO. - , - Valor Referência: R\$ 7.385,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	5.819,90	197.876,60	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0026 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA SUBMERSA DE 7,5 HP, TENSÃO 380V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 HP, VAZÃO ELEVADA E CAPACIDADE OPERACIONAL COMPATÍVEL COM DRENAGEM PESADA E ESCOAMENTO EMERGENCIAL DE GRANDES VOLUMES DE ÁGUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ROTOR DE ALTA EFICIÊNCIA, CORPO RESISTENTE À CORROSÃO, PROTEÇÃO TÉRMICA E ELEVADA DURABILIDADE MECÂNICA. INDICADA PARA OPERAÇÕES CRÍTICAS DE DRENAGEM E SUPORTE HIDRÁULICO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL TÉCNICO. - , - Valor Referência: R\$ 8.730,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	8.729,90	349.196,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0027 - MOTOBOMBA SUBMERSA DE 3 HP, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 HP, VAZÃO COMPATÍVEL COM OPERAÇÕES DE DRENAGEM EMERGENCIAL, CORPO RESISTENTE À CORROSÃO E ABRASÃO, ADEQUADA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA SUBMERSA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO TÉRMICA, ROTOR BALANCEADO E ELEVADA EFICIÊNCIA HIDRÁULICA. INDICADA PARA BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUA EM ÁREAS ALAGADAS, RESERVATÓRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL TÉCNICO. - , - Valor Referência: R\$ 3.625,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	3.546,96	124.143,60	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



0028 - MOTOBOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DE 6,5 HP, EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÃO CICLO 4 TEMPOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6,5 HP, PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, SUÇÃO MÍNIMA DE 7 METROS E VAZÃO COMPATÍVEL COM OPERAÇÕES EMERGENCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 70M³/H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTÊNCIA PARA USO CONTÍNUO E BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO OPERACIONAL. INDICADA PARA DRENAGEM, ABASTECIMENTO PROVISÓRIO E OPERAÇÕES HIDRÁULICAS EMERGENCIAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL TÉCNICO - B4T 706 - Valor Referência: R\$ 2.069,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CASSEL - IRMAOS MAIO LTDA	1.759,00	54.529,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0029 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE PARA ÁGUA SUJA: MOTOR A COMBUSTÃO (DIESEL OU GASOLINA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.0 HP, VAZÃO MÍNIMA DE 60 M³/H, PARTIDA MANUAL/RETRÁTIL, DIÂMETRO DE SUÇÃO/RECALQUE DE 3". ACOMPANHA MANGOTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL TÉCNICO. - MOTOBOMBA A GASOLINA - GW 300-T - CÓD. 5 - Valor Referência: R\$ 3.289,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	2.799,70	106.388,60	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0033 - LUVA SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 75 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA, ADEQUADA PARA SISTEMAS DE ALTA VAZÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. INDICADA PARA DRENAGEM EMERGENCIAL, ESCOAMENTO DE GRANDES VOLUMES DE ÁGUA E OPERAÇÕES HIDRÁULICAS INTENSIVAS. - LUVA PVC SOLDÁVEL-75MM - Valor Referência: R\$ 8,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G3 COMERCIAL LTDA	8,87	5.144,60	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0034 - UNIÃO SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO. - UNIÃO PVC SOLDÁVEL-25MM - Valor Referência: R\$ 7,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G3 COMERCIAL LTDA	7,50	4.500,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0036 - UNIÃO SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL. - UNIÃO PVC SOLDÁVEL-50MM - Valor Referência: R\$ 21,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G3 COMERCIAL LTDA	21,85	12.673,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0042 - TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL. - CAP PVC SOLDÁVEL-50MM - Valor Referência: R\$ 4,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G3 COMERCIAL LTDA	4,06	2.354,80	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0046 - KIT CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: • 01 PACOTE DE ARROZ BRANCO, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG; • 01 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG; • 01 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG; • 02 PACOTES DE FEIJÃO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG CADA; • 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM DE 500 G CADA; • 02 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G CADA; • 02 FRASCOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML CADA; • 02 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO, 125 G CADA; • 01 PACOTE DE CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 500 G; • 01 PACOTE DE SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1 KG; • 01 PACOTE DE BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM DE 400 G. O KIT DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO CAPA FARDO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, REFORÇADO E DEVIDAMENTE LACRADO, DE FORMA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS ATÉ O MOMENTO DO USO. CADA PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, QUANDO APLICÁVEL. NO MOMENTO DA ENTREGA, OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 (SEIS) MESES PARA O VENCIMENTO. - CONFORME PROPOSTA - Valor Referência: R\$ 151,52



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
L.J. BREDOW REPRESENTAÇÕES	123,19	1.020.013,20	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0047 - KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: • 01 UNIDADE DE SABONETE EM BARRA, PESO MÍNIMO DE 90 G; • 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CONTENDO 04 ROLOS DE NO MÍNIMO 30 METROS X 10 CM CADA, COR BRANCA; • 01 FRASCO DE SHAMPOO 2 EM 1 (SHAMPOO E CONDICIONADOR), EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 ML; • 01 UNIDADE DE PENTE PLÁSTICO, TIPO COMUM, COM DENTES UNIFORMES; • 01 UNIDADE DE ESCOVA DE DENTES ADULTO, COM CERDAS MACIAS E PROTETOR DE CERDAS INDIVIDUAL; • 01 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 90 G; • 01 UNIDADE DE DESODORANTE TIPO ROLL-ON, FRAGRÂNCIA NEUTRA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 50 ML; • 01 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 CM X 130 CM; • 01 UNIDADE DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS. O KIT DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO CAPA FARDO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, REFORÇADO E DEVIDAMENTE LACRADO, DE FORMA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS ATÉ O MOMENTO DO USO. CADA PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, QUANDO APLICÁVEL. NO MOMENTO DA ENTREGA, OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DEVERÃO POSSUIR PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DEVERÃO ESTAR REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. - KIT HIGIENE MASCULINO - Valor Referência: R\$ 63,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	38,49	242.102,10	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0048 - KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: • 01 UNIDADE DE SABONETE EM BARRA, PESO MÍNIMO DE 90 G; • 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CONTENDO 04 ROLOS DE NO MÍNIMO 30 METROS X 10 CM CADA, COR BRANCA; • 01 FRASCO DE SHAMPOO 2 EM 1 (SHAMPOO E CONDICIONADOR), EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 ML; • 01 UNIDADE DE PENTE PLÁSTICO, TIPO COMUM, COM DENTES UNIFORMES; • 01 UNIDADE DE ESCOVA DE DENTES ADULTO, COM CERDAS MACIAS E PROTETOR DE CERDAS INDIVIDUAL; • 01 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 90 G; • 01 UNIDADE DE DESODORANTE TIPO ROLL-ON, FRAGRÂNCIA NEUTRA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 50 ML; • 01 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 CM X 130 CM; • 01 PACOTE DE ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO DESCARTÁVEL, COM ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE, CONTENDO NO MÍNIMO 08 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O KIT DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO CAPA FARDO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, REFORÇADO E DEVIDAMENTE LACRADO, DE FORMA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS ATÉ O MOMENTO DO USO. CADA PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, QUANDO APLICÁVEL. NO MOMENTO DA ENTREGA, OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DEVERÃO POSSUIR PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DEVERÃO ESTAR REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. - KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO - Valor Referência: R\$ 69,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	39,90	242.991,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0049 - KIT DE HIGIENE E LIMPEZA, COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: • 01 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LITROS; • 01 PACOTE DE SABÃO EM PÓ PARA LAVAR ROUPAS, EMBALAGEM DE 1 KG; • 01 FRASCO/GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, EMBALAGEM DE 5 LITROS; • 01 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML; • 01 UNIDADE DE RODO PLÁSTICO OU METÁLICO, COM BORRACHA DUPLA, LARGURA MÍNIMA DE 40 CM, ACOMPANHADO DE CABO DE NO MÍNIMO 1,20 M; • 01 UNIDADE DE VASSOURA TIPO NYLON/SINTÉTICA COM CERDAS DE NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA, USO DOMÉSTICO MULTIUSO, ACOMPANHADA DE CABO DE NO MÍNIMO 1,20 M; • 01 UNIDADE DE PÁ COLETORA DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO CURTO; • 03 UNIDADES DE PANO DE CHÃO TIPO ALVEJADO (SACO), 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 CM X 70 CM; • 03 UNIDADES DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO MULTIUSO TRADICIONAL; • 02 PARES DE LUVAS PARA USO EM LIMPEZA, CONFECCIONADAS EM LÁTEX, FORRADAS, ANTIDERRAPANTES, ESPESSURA REFORÇADA, TAMANHO MÉDIO/GRANDE; • 01 PACOTE COM NO MÍNIMO 05 SACOS PLÁSTICOS PARA RESÍDUOS/LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETA, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME. O KIT DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO CAPA FARDO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, REFORÇADO E DEVIDAMENTE LACRADO, DE FORMA A IMPEDIR A VIOLAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS ATÉ O MOMENTO DO USO. CADA PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, QUANDO APLICÁVEL. NO MOMENTO DA ENTREGA, OS PRODUTOS SANEANTES DEVERÃO POSSUIR PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. OS PRODUTOS DE LIMPEZA DEVERÃO ESTAR REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. - KIT - Valor Referência: R\$ 94,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KAPRICHIO DITRIBUIDORA LTDA	77,00	505.120,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0050 - COLCHÃO CASAL: MEDIDAS MÍNIMAS 188 CM X 138 CM X 14 CM, ANTIÁCARO E ANTIFUNGO, D33, ESPUMA, ALGODÃO-POLIÉSTER. - Colchão casal - Valor Referência: R\$ 400,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	260,00	833.300,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



0051 - COLCHÃO DE SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO MEDIDAS MÍNIMAS 188 CM X 88 CM X 14 CM, ANTIÁCARO E ANTIFUNGO, COM CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA DENSIDADE D33, ESTRUTURA ORTOPÉDICA TIPO CAIXA (MADEIRA), SUPORTE DE PESO ATÉ 120 KG. - Colchão solteiro - Valor Referência: R\$ 278,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	175,00	798.875,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0052 - KIT DORMITÓRIO SOLTEIRO, COMPOSTO POR: • 01 COBERTOR/MANTA PARA CAMA DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA 180 FIOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 300 G/M², EM CORES DIVERSAS, EXCETO BRANCA E PRETA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 CM DE LARGURA X 220 CM DE COMPRIMENTO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO COM ARREIMATE E COSTURA REFORÇADA NOS QUATRO LADOS E NOS QUATRO CANTOS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DURANTE AS LAVAGENS; • 01 JOGO DE LENÇOL PARA CAMA DE SOLTEIRO, COMPOSTO POR 02 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO, SENDO: 01 LENÇOL COM ELÁSTICO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 88 CM X 188 CM X 15 CM, E 01 FRONHA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 CM X 70 CM; • 01 TRAVESSEIRO, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO E COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER, MACIO E CONFORTÁVEL, - Kit dormitório - Valor Referência: R\$ 119,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	85,00	338.725,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0053 - RAÇÃO/ALIMENTO PARA CÃES ADULTOS, COMPLETO E BALANCEADO, FEITO COM INGREDIENTES DE ALTA QUALIDADE, RICO EM ENERGIA E PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, MÍNIMO 18% PROTEÍNA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. SACO/EMBALAGEM 20KG. - supra - Valor Referência: R\$ 4,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIS ADRIANO MARTINS	3,87	84.753,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0054 - RAÇÃO/ALIMENTO PARA CÃES FILHOTES, COMPLETO E BALANCEADO, FEITO COM INGREDIENTES DE ALTA QUALIDADE, RICO EM ENERGIA E PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, MÍNIMO 26% PROTEÍNA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. SACO/ EMBALAGEM 20KG - supra - Valor Referência: R\$ 5,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIS ADRIANO MARTINS	5,40	65.340,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0055 - RAÇÃO/ALIMENTO PARA GATOS ADULTOS, COMPLETO E BALANCEADO, FEITO COM INGREDIENTES DE ALTA QUALIDADE, RICO EM ENERGIA E PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, MÍNIMO 28% PROTEÍNA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. SACO/ EMBALAGEM 20KG. - PREMIUM - Valor Referência: R\$ 7,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
14.430.430 JAVENATE GARCIPE ROSSI JUNIOR	6,10	67.710,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0056 - RAÇÃO/ALIMENTO PARA GATOS FILHOTES, COMPLETO E BALANCEADO, FEITO COM INGREDIENTES DE ALTA QUALIDADE, RICO EM ENERGIA E PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, MÍNIMO 28% PROTEÍNA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. SACO/EMBALAGEM 20 KG. - PREMIUM - Valor Referência: R\$ 10,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
14.430.430 JAVENATE GARCIPE ROSSI JUNIOR	6,90	62.790,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0057 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC INJETADO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA OU AZUL, TIPO CANO: LONGO, DE ALTURA MÍNIMA DE 32CM, COM POLAINA DE ALTURA MÍNIMA DE 5CM E CADARÇO PARA FIXAÇÃO, TIPO USO: PROTEÇÃO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO DO 35 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA. - CA 51055 - Valor Referência: R\$ 52,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	49,50	44.797,50	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0058 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC INJETADO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA OU AZUL, TIPO CANO: MÉDIO, DE ALTURA MÍNIMA DE 24CM, TIPO USO: PROTEÇÃO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO DO 35 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA. - "CARTOM REF. 206 CA 32169" - Valor Referência: R\$ 33,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	33,55	29.020,75	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



0065 - GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA:8 KVA, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ROTAÇÃO:3.600 RPM, TIPO MOTOR:DIESEL, NÚMERO DE FASES:1, MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA:ELÉTRICO. COM MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - C.A.G - Valor Referência: R\$ 6.066,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MJB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5.800,00	446.600,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0067 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:NYLON RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, APLICAÇÃO:USO GERAL, TIPO: ANTIESTATICA (ESD), PODENDO SER TAMANHOS P, M, G E GG, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA. - "MEDIX CA 48758 PUB+" - Valor Referência: R\$ 2,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	2,70	3.115,80	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0069 - MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,0 HP, CILINDRADA MÍNIMA DE 70 CM³, SABRE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 POLEGADAS (COM PROTETOR), CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 600 ML. EQUIPAMENTO DOTADO DE SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE, FREIO DE CORRENTE DE SEGURANÇA (INERCIAL OU DE PARADA RÁPIDA EQUIVALENTE), SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO E PARTIDA MANUAL RETRÁTIL COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE ESFORÇO DE TRAÇÃO (TIPO ELASTOSTART, EASY START OU EQUIVALENTE TÉCNICO). ACOMPANHA KIT BÁSICO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CHAVE DE VELA/FENDA E LIMA). COM MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - 372xp - Valor Referência: R\$ 3.491,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	3.338,00	240.336,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0070 - CONJUNTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO INTERNO EM PVC, COMPOSTO POR JAQUETA COM CAPUZ E CALÇA, NA COR AMARELO CANÁRIO, COM FAIXAS REFLETIVAS TERMOCOLANTES NO TÓRAX, BRAÇOS E PERNAS. JAQUETA COM FECHAMENTO EM ZÍPER E VELCRO, CAPUZ COM AJUSTE POR CORDÃO E PUNHOS AJUSTÁVEIS EM VELCRO. CALÇA COM CINTURA ELÁSTICA E BARRA RETA. COSTURAS REFORÇADAS E SELADAS TERMICAMENTE, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E IMPERMEABILIDADE. PODENDO SER TAMANHOS P, M, G, GG E XGG, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA. - IMPERMEÁVEL - Valor Referência: R\$ 185,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GRADANI LTDA	157,00	78.343,00	Homologado em 26/08/2026 11:20:06 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0071 - CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM PVC, ALTAMENTE RESISTENTE A RASGOS E COM COSTURAS SELADAS TERMICAMENTE. POSSUI CAPUZ FIXO, FECHAMENTO FRONTAL DUPLO COM ZÍPER E VELCRO, ALÉM DE FAIXAS REFLETIVAS DE NO MÍNIMO 40MM NO TORAX CONFORME NBR 15292. PODENDO SER TAMANHOS P, M, G, GG E XGG, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA. - IMPERMEÁVEL - Valor Referência: R\$ 138,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GRADANI LTDA	108,00	95.148,00	Homologado em 26/08/2026 11:20:06 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0073 - RÁDIO TRANSCÉPTOR TIPO: PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO: 4-5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 136 A 174 MHZ, OPERAÇÃO: 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS: CARREGADOR DE BATERIA E CLIP REMOVÍVEL PARA CINTO, ALCANCE: 6 KM, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL. HOMOLOGADO PELA ANATEL. COM MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - UV-5R - Valor Referência: R\$ 201,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DNA TECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	150,53	45.159,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER

0077 - CARRINHO DE MÃO COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA REFORÇADA, CAÇAMBA METÁLICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, PINTURA ANTICORROSIVA, RODA PNEUMÁTICA REFORÇADA E SUPORTES ESTRUTURAIS DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTULHOS, AREIA, TERRA E APOIO OPERACIONAL EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS E DE RECUPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL. COM PNEU E CÂMARA - MINASUL - Valor Referência: R\$ 150,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	150,00	36.600,00	Homologado em 24/08/2026 10:19:31 Por: GILSON ADRIANO BECKER



GILSON ADRIANO BECKER

Autoridade Competente

