

Relatório de Proposta Comercial

IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.499.914/0001-00
Telefone: (51) 3751-6979
E-mail: licitacao@idp.com.br
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: GIOVANI PICCININ
CPF representante legal: 00908326041
E-mail representante legal: licitacao@idp.com.br

Propostas Definitivas

IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 25MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; ESPESSURA DA PAREDE: 2,3MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	TUBO PEAD 25MM, PN 16, PE 100	PRÓPRIA	35.800	R\$ 3,37	R\$ 120.646,00
TOTAL				35.800		R\$ 120.646,00

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA

CPF/CNPJ: 48.715.118/0001-22
Telefone: (51) 99630-2382
E-mail: contato.distribuidoraivoti@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 060 dias
Nome representante legal: JORGE MULLER
CPF representante legal: 69929378049
E-mail representante legal: contato.distribuidoraivoti@gmail.com

Propostas Definitivas

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0007	LUVA SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	LUVA SOLDÁVEL 40mm	Tubezan/Plastilit	580	R\$ 2,00	R\$ 1.160,00
0011	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	TÊ SOLDÁVEL 40mm	Tubezan/Plastilit	580	R\$ 3,20	R\$ 1.856,00



0012	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	TÊ SOLDÁVEL 50mm	Tubozan/Plastilit	580	R\$ 5,99	R\$ 3.474,20
0013	TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL 25mm	Tubozan/Plastilit	600	R\$ 0,60	R\$ 360,00
0017	JOELHO 90° SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50mm	Tubozan/Plastilit	580	R\$ 3,50	R\$ 2.030,00
0027	ENXADA METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, LARGURA MÍNIMA DA LÂMINA DE, NO MÍNIMO 18CM, E CABO EM MADEIRA DE LEI TRATADA OU FIBRA REFORÇADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS. A FERRAMENTA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE REBARBAS, DEFORMAÇÕES E FALHAS ESTRUTURAIS.	ENXADA	Max Metalurgica	267	R\$ 38,64	R\$ 10.316,88
0028	PÁ DE CONCHA BICO, METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CABO EM MADEIRA RESISTENTE OU FIBRA REFORÇADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS. INDICADA PARA REMOÇÃO E CARREGAMENTO DE AREIA, BARRO, ENTULHOS E RESÍDUOS EM AÇÕES OPERACIONAIS E EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL.	PÁ DE CONCHA BICO	Max Metalurgica	244	R\$ 27,35	R\$ 6.673,40



0029	PÁ DE CORTE METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, LARGURA MÍNIMA PÁ 20 CM, COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA OU FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA EM Y OU D, COMPRIMENTO MÍNIMO CABO 70CM. INDICADA PARA ESCAVAÇÃO, CORTE E REMOÇÃO DE SOLO, LAMA E MATERIAIS DIVERSOS EM OPERAÇÕES EMERGENCIAIS, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA AO USO INTENSIVO.	PÁ DE CORTE	Max Metalurgica	264	R\$ 33,40	R\$ 8.817,60
TOTAL				3.695		R\$ 34.688,08

INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 20.795.155/0001-79
 Telefone: (47) 3037-1021
 E-mail: infantaria@infantariacomercial.com.br
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Marcos Peter Nunes
 CPF representante legal: 72236906900
 E-mail representante legal: infantaria@infantariacomercial.com.br

Propostas Definitivas

INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0010	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	plastilit	plastilit	600	R\$ 1,10	R\$ 660,00
0015	JOELHO 90° SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	plastilit	plastilit	600	R\$ 0,58	R\$ 348,00



0020	CORDA DE NYLON DE 10 MM, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANÇADA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10 MM, ELEVADA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, ABRASÃO, UMIDADE E INTEMPÉRIES. A CORDA DEVERÁ POSSUIR FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA USO OPERACIONAL, BAIXA DEFORMAÇÃO E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM ATIVIDADES EMERGENCIAIS E DE AMARRAÇÃO. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. FORNECIDA EM ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE EMENDAS E RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EXTERNO.	vonder	vonder	18.700	R\$ 2,50	R\$ 46.750,00
TOTAL				19.900		R\$ 47.758,00

RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 90.916.388/0001-68
 Telefone: (51) 3714-2292
 E-mail: comercial@racaza.com.br
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Nicole Caneppele
 CPF representante legal: 00474689042
 E-mail representante legal: comercial@racaza.com.br

Propostas Definitivas

RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 90MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 10; ESPESURA DA PAREDE: 8,2MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 50 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	TUBO PEAD 90MM PN16 (8,2) PE100 PRETO	RACAZA	13.850	R\$ 46,07	R\$ 638.069,50
TOTAL				13.850		R\$ 638.069,50

EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 14.984.352/0001-33
 Telefone: (19) 97163-6899
 E-mail: administrativo1@epinet-ind.com.br
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Mateus Rodrigues Pereira
 CPF representante legal: 42308549866
 E-mail representante legal: administrativo1@epinet-ind.com.br

Propostas Definitivas

EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0018	CONE SINALIZAÇÃO. MATERIAL: COMPOSTO SINTÉTICO. ALTURA MÍNIMA: 750 MM, LARGURA BASE: 360 MM, COR: LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS, PESO MÍNIMO: 3 KG, FLEXÍVEL IMPACTO VEÍCULOS. PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	CONE TRAFFIC BLOCK C/ SAPATAS	PLASTCOR/PLASTCOR	1.860	R\$ 53,34	R\$ 99.212,40
TOTAL				1.860		R\$ 99.212,40

J.P Cavedon Soares



CPF/CNPJ: 10.925.677/0001-94
Telefone: (51) 99886-5771
E-mail: joaopedro@mfms.com.br
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: João Pedro Cavedon Soares
CPF representante legal: 37104462015
E-mail representante legal: joaopedro@mfms.com.br

Propostas Definitivas

J.P Cavedon Soares

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0019	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PVC, ALTURA MÍNIMA: 750 MM, COR: PRETA/AMARELA, PESO MÍNIMO 1,5 KG. PARA SINALIZAÇÃO INTERNA	PLASTICOR	PLASTICOR	1.710	R\$ 36,89	R\$ 63.081,90
TOTAL				1.710		R\$ 63.081,90

EFFORT NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.380.134/0001-80
Telefone: (41) 98455-4307
E-mail: effort@effortnegocios.com.br
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: DIOGO RIBEIRO DA LUZ
CPF representante legal: 05293166921
E-mail representante legal: effort@effortnegocios.com.br

Propostas Definitivas

EFFORT NEGOCIOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0024	LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL:PLÁSTICO/BORRACHA, FORMATO: CILÍNDRICO, TIPO:TÁTICA, RESISTENCIA DA ÁGUA ATÉ 50 METROS DE PROFUNDIDADE, APLICAÇÃO:SALVATAGEM, LUMINOSIDADE:7500 LUX- MEDIDA A DISTÂNCIA DE 1 METRO- 150 LUMENS LM, TIPO LÂMPADA:LED, TIPO BATERIA:PILHAS, COM MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	JY-60	JWS LANTERNAS	425	R\$ 119,90	R\$ 50.957,50
TOTAL				425		R\$ 50.957,50

KP COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 67.516.847/0001-02
Telefone: (54) 99322-4000
E-mail: kplicitacoes2026@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 90 dias
Nome representante legal: EVANDRO RICARDO KAMMLER
CPF representante legal: 02194737065
E-mail representante legal: kplicitacoes2026@gmail.com

Propostas Definitivas

KP COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0003	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 25 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 7,5. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA, COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, RESISTENTE À PRESSÃO INTERNA, INTEMPÉRIES E ABRASÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. INDICADO PARA CONDUÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUA EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE DRENAGEM, ESCOAMENTO E APOIO OPERACIONAL EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR VEDAÇÃO EFICIENTE, UNIFORMIDADE DIMENSIONAL E AUSÊNCIA DE DEFORMAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Tubozan	Tubozan	8.160	R\$ 3,09	R\$ 25.214,40
0004	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 40 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 7,5. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, APROPRIADO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO, RESISTENTE À AÇÃO DE INTEMPÉRIES, IMPACTOS E CORROSÃO. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. INDICADO PARA OPERAÇÕES DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO TEMPORÁRIO E SISTEMAS HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COMPATIBILIDADE COM CONEXÕES DO MESMO DIÂMETRO.	Tubozan	Tubozan	8.760	R\$ 8,03	R\$ 70.342,80
0005	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 50 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 7,5. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA, ABRASÃO E EXPOSIÇÃO SOLAR MODERADA, ADEQUADO PARA TRANSPORTE E ESCOAMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÕES EMERGENCIAIS E DRENAGEM URBANA. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE INTERNA LISA, ELEVADA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E PERMANENTES.	Tubozan	Tubozan	7.380	R\$ 11,95	R\$ 88.191,00
TOTAL				24.300		R\$ 183.748,20

REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.386.933/0001-62
 Telefone: (47) 3057-3922
 E-mail: refinarempresarial@gmail.com
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: SILVIO KOHLER
 CPF representante legal: 41885988915
 E-mail representante legal: refinarempresarial@gmail.com

Propostas Definitivas

REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0008	LUVA SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	Plastilit	Plastilit	580	R\$ 3,00	R\$ 1.740,00
TOTAL				580		R\$ 1.740,00

